


ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES



CARPINTERIA DE AMBULATORIOS

Documentación Técnica
HERRAJES EXISTENTES


CARPINTERIA DE MADERA							
TIPO	H 7	CANTIDAD	6	UBICACIÓN	NIVEL 3 (PUERTAS DE ACCESO A SALA)	DIMENSIONES	LARGO: 75 mm
						GENERALES	ANCHO: 330 mm
						(PLATINA DE PISO)	LARGO: 130 mm
							ANCHO: 95 mm

OBSERVACIONES

Cierra puertas de bronce embutido en el piso.
Fijaciones: a) platina de piso: 4 tornillos de cabeza fresada.
b) placa sobre piso: 4 tornillos de cabeza fresada.

Documentación Fotográfica





CARPINTERIA DE AMBULATORIOS

Documentación Técnica
HERRAJES EXISTENTES

CARPINTERIA DE MADERA						
TIPO	H 8	CANTIDAD	6	UBICACIÓN	NIVEL 3 (PUERTA DE ACCESO A SALA)	DIMENSIONES GENERALES
						ALTO: 200 mm
						DIAMETRO: 30 mm


OBSERVACIONES

Pasador con freno de bronce pulido (YALE).
Fijación: 3 tornillos de bronce con cabeza fresada.

Documentación Fotográfica



ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES



CARPINTERIA DE AMBULATORIOS

Documentación Técnica
HERRAJES EXISTENTES

CARPINTERIA DE MADERA						
TIPO	H 9	CANTIDAD	20	UBICACIÓN	NIVEL 3,4,5,6,7 (PUERTAS LATERALES DE ACCESO A SALA)	DIMENSIONES GENERALES
						LARGO: 500 mm ANCHO: 27 mm


OBSERVACIONES

Pasador de embutir.
Fijaciones: 4 tornillos de bronce de cabeza fresada.

Documentación Fotográfica



ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES



CARPINTERIA DE AMBULATORIOS

Documentación Técnica
HERRAJES EXISTENTES

CARPINTERIA DE MADERA							
TIPO	H 10	CANTIDAD	20	UBICACIÓN	NIVEL 3,4,5,6,7 (PUERTAS LATERALES DE ACCESO A SALA)	DIMENSIONES	LARGO: 250 mm
						GENERALES	ANCHO: 65 mm
						(PLATINA DE PISO)	LARGO: 95 mm
							ANCHO: 75 mm


OBSERVACIONES

Cierra puertas embutido en el piso (P 12).
Fijaciones: 2 tornillos de cabeza fresada en la chapa sobre la hoja.
La platina colocada en el piso está fijada con 4 tornillos de cabeza fresada.

Documentación Fotográfica



ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES



CARPINTERIA DE AMBULATORIOS

Documentación Técnica
APLIQUES EXISTENTES


CARPINTERIA DE MADERA						
TIPO	T 1	CANTIDAD	104	UBICACIÓN	PUERTAS DE ANTEPALCOS	DIMENSIONES GENERALES
						LARGO: 300 mm
						ANCHO: 45 mm
						ESPEJOR: 7 mm

OBSERVACIONES


Plaqueta pequeña de cristal biselado.
Fijación: 2 tornillos de bronce de cabeza redonda.

Documentación Fotográfica

Se compara su tamaño con el de las otras plaquetas de cristal.



ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES



CARPINTERIA DE AMBULATORIOS


Documentación Técnica
APLIQUES EXISTENTES

CARPINTERIA DE MADERA						
TIPO	T 2	CANTIDAD	60	UBICACIÓN	PUERTAS DE ACCESO A SALA	DIMENSIONES GENERALES
						LARGO: 410 mm
						ANCHO: 65 mm
						ESPESOR: 6 mm


OBSERVACIONES

Plaqueta de cristal biselado.
Fijación: 2 tornillos de bronce de cabeza redonda.

Documentación Fotográfica



ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES



CARPINTERIA DE AMBULATORIOS

Documentación Técnica
APLIQUES EXISTENTES

CARPINTERIA DE MADERA						
TIPO	T 3	CANTIDAD	8	UBICACIÓN	PUERTAS DE ACCESO A SALA	DIMENSIONES GENERALES
						LARGO: 385 mm
						ANCHO: 65 mm
						ESPESOR: 9 mm

OBSERVACIONES

Plaqueta de caoba lustrada.
Fijación: 2 tornillos de bronce con cabeza redonda.

Documentación Fotográfica

